

LEVERANSEBESKRIVELSE



Inkludert
i leveransen

PROSJEKTERING/GENERELT OM LEVERANSEN

Bygget leveres iht. Tek17 fyller gjeldene krav i plan og bygningslov	X
Tegninger kan vise innredninger, detaljer og utstyr som ikke er inkludert. Denne beskrivelsen går før tegninger	X
Tegninger til byggesøknad 1:100 nødvendige arbeidstegninger/detaljer i 1:50	X
Ansvarlig søker og arbeid med byggesøknad	X
Byggegebyr til kommune i forb. med byggesøknad og ferdigattest.	X
Kostnad til oppmålingsfirma situasjonsplan og terrengprofil, plassering og kontroll i terreng	X
Forsikring i byggeperioden	X
HMS ansvar for faggrupper inkludert i kontrakten	X
Containerleie/avfallshåndtering	X

UTGRAVING/VANN/AVLØP

Utgraving av byggegrube	X
Innfylling og komprimering av nødvendige stein/pukk	X
Etablering av stikkvei med parkeringsplass	X
Innføring av vann og avløpsledning samt el. kabel	X
Innfylling av pukk i mur før støp	X
Markisolasjon (om behov)	X

GRUNNMUR/GULV (1 etg.)

Støpt plate med 20 cm isolasjon, tilstrekkelig armering med forsterkning på bærepunkter	X
Mur utføres med Ringmurselementer fra Jackon	X
Parkett fra Kahrs type Garmish en stavs i soverom og stue/kjøkken	X
Fliser (verdi kr. 300,- veil priser fra Flisekompaniet) i gang/entre, bad/wc og vaskerom/bod	X
Terrasse støpt i betong	X

YTTERVEGG (beskrivelse av yttervegg fra yttersiden og innover)

Stående kledning type 19x148mm dobbeltflaset tett	X
Utlekting 22x48mm og 36x48mm lekter	X
Hunton asfaltplate eller vindtett papp med skråspenn som vindtetting og sideavstivning	X
48x148mm stendere c/c 60 cm	X
15cm isolasjon	X
Diffusjonstett plast 0.15mm	X
Utlekting med 48x48mm	X
5 cm isolasjon	X
13x120mm furupanel beiset i Skigardsgrå	X
Ferdigmalte vinduer fra Giljemalt i sort	X
Åpningsbare vinduer i alle rom unntatt stue hvor utsiktvindue er faste	X
Ytterdør med vindu malt i sort fra Bygg 1 type Larvik	X
Boddør fra Bygg1 ferdig malt i sort Type Gol	X

INNERVEGGER (beskrivelse av innvendige delevegger)

Innvendige vegger utføres av 36/48x98mm c/600mm	X
10 cm isolasjon	X
13x120mm furupanel type beiset i Skigardsgrå	X
Dører av type Stil 1 malt i sort	X

TAK	
Takstoler eller limtre/takbjelker iht. tegning dimensjonert for 650kg/m2 snølast	X
Torv ca 15 cm	X
3 stk. Vindskier 21x173mm med isbord 28x123mm imp.	X
Takrenner med nedløp i sort fra Icopal	X
Protan helsveiset membran som underlag for torv	X
Undertak av rupanel el. kryssfinerplater dimensjonert iht. stedlig snølast og torv	X
48x148mm imp torvholder	X
5 cm lufting	X
Vindtett papp	X
25 cm isolasjon	X
Diffusjonstett plast	X
23/36x48 mm lekter	
13x120mm furupanel type beises i Skigardsgrå	X
HEMS	
Massiv furugulv 20x137mm ferdig behandlet i hvitpigment voks	X
Panel og dører som hytta for øvrig	X
Trapp iht tegning fra Stryntrappa beises i Værgrå	X
BELISTNING	
12x58 mm gerikter glattkant beises i samme farge som panel	X
12x58 mm fotlist glattkant beises i samme farge som panel	X
12x45 mm taklist glattkant beises i samme farge som panel	X
Foringer i samme farge som panel	
ELEKTRIKER	
Komplett elektrisk anlegg med jording og sikringsskap	X
Nedgraving av el.kable fra fordelingsskap og inn til sikringsskap	X
Prosjektering, samsvarserkøring, sluttdokumentasjon melding til lokal el-kraft. lev.	X
1 stk. lampepkt. med 1 bryter i hvert rom (3 stk i stue/kjøkken). Lampe ikke inkludert	X
Stikkontakter iht Nek 400 (1 stikk pr. 4. m2), punkter avtales med elektriker	X
1 stk. tv uttak med doble stikkontakter iht. nek 400	X
2 stk. uttak til utelamper og 1 utestikkontakt (lampe ikke inkludert)	X
El. Vifte bad/wc	X
Komfyrvakt	X
Røykvarsler iht. Nek 400	X
RØRLEGGER	
Vann og avløpsrør inn i tomt	X
Bunnledninger inkl sluk på bad og alle oppstikk	X
Vannfordelingsskap med røropplegg til hver installasjon. Utføres som rør i rør system	X
Ozo bereder 200 liter	X
Dusjdører i dusjnisje	X
Servantkraner til kjøkken og bad, dusjbatteri med garnityr av type Oras Safira el.lignende kvalitet	X
Gulvstående klosset iht. tegning av type Ifø eller annen tilsvarende kvalitet	X
Lekkasjesikring/vannstoppeventil ved oppvaskmaskin	X
Vannbåren gulvvarme i hele hytta unntatt bod, varmepumpe med bergvarme	X
Det er felles vann fra lokalt brønnhus, driftet av grunneier	X
Lokalt rensanlegg fra Odin med årlig serviceavtale	X
MUR/FLIS	
Membran med fliser til en verdi av kr. 300,- pr m2 på gulv bad og vegg dusjnisje. Trepanel på vegger for øvrig i bad	X
Fliser gulv gang/hall og vaskerom/bod til en verdi av kr. 300,- pr. m2	X

PIPE/ILDSTED	
Stålpipen fra Jøtul, heldekkende firkantet beslag over tak i sort	X
Peisovn fra Jøtul type 373	X
KJØKKEN/BAD	
Kjøkken fra sigdal til en verdi av kr. 90.000,- Regnes som kundepris inkl montering og transport	X
Baderomsinnredning 80 cm antrasitt fra Linn bad med heldekkende servant, speil og lystopp.	X
DIVERSE	
Byggestrøm	X
Rengjøring før overlevering	X