

| | |
|---|---|
| TAK | |
| Takstoler eller limtre/takbjelker iht. tegning dimensjonert for 650kg/m2 snølast | X |
| Torv ca 15 cm | X |
| 3 stk. Vindskier 21x173mm med isbord 28x123mm imp. | X |
| Takrenner med nedløp i sort fra Icopal | X |
| Protan helsveiset membran som underlag for torv | X |
| Undertak av rupanel el. kryssfinerplater dimensjonert iht. stedlig snølast og torv | X |
| 48x148mm imp torvholder | X |
| 5 cm lufting | X |
| Vindtett papp | X |
| 25 cm isolasjon | X |
| Diffusjonstett plast | X |
| 23/36x48 mm lekter | |
| 13x120mm furupanel type beises i Skigardsgrå | X |
| | |
| HEMS | |
| Massiv furugulv 20x137mm ferdig behandlet i hvitpigment voks | X |
| Panel og dører som hytta for øvrig | X |
| Trapp iht tegning fra Stryntrappa beises i Værgrå | X |
| | |
| | |
| BELISTNING | |
| 12x58 mm gerikter glattkant beises i samme farge som panel | X |
| 12x58 mm fotlist glattkant beises i samme farge som panel | X |
| 12x45 mm taklist glattkant beises i samme farge som panel | X |
| Foringer i samme farge som panel | |
| | |
| ELEKTRIKER | |
| Komplett elektrisk anlegg med jording og sikringsskap | X |
| Nedgraving av el.kable fra fordelingsskap og inn til sikringsskap | X |
| Prosjektering, samsvarserkæring, sluttdokumentasjon melding til lokal el-kraft. lev. | X |
| 1 stk. lampepkt. med 1 bryter i hvert rom (3 stk i stue/kjøkken). Lampe ikke inkludert | X |
| Varmekabler i bad, entre og stue/kjøkken | |
| Stikkontakter iht Nek 400 (1 stikk pr. 4. m2), punkter avtales med elektriker | X |
| 1 stk. tv uttak med doble stikkontakter iht. nek 400 | X |
| 2 stk. uttak til utelamper og 1 utestikkontakt (lampe ikke inkludert) | X |
| El. Vifte bad/wc | X |
| Komfyrvakt | X |
| Røykvarsler iht. Nek 400 | X |
| | |
| RØRLEGGER | |
| Vann og avløpsrør inn i tomt | X |
| Bunnledninger inkl sluk på bad og alle oppstikk | X |
| Vannfordelingsskap med røropplegg til hver installasjon. Utføres som rør i rør system | X |
| Ozo bereder 200 liter | X |
| Dusjdører i dusjnise | X |
| Servantkraner til kjøkken og bad, dusjbatteri med garnityr av type Oras Safira el.lignende kvalitet | X |
| Gulvstående klosset iht. tegning av type Ifø eller annen tilsvarende kvalitet | X |
| Lekkasjesikring/vannstoppeventil ved oppvaskmaskin | X |
| Det er felles vann fra lokalt brønnhus, driftet av grunneier | X |
| Lokalt renseanlegg fra Odin med årlig serviceavtale | X |
| | |
| | |
| MUR/FLIS | |
| Membran med fliser til en verdi av kr. 300,- pr m2 på gulv bad og vegg dusjnise. Trepanel på vegger for øvrig i bad | X |
| Fliser gulv gang/hall og vaskerom/bod til en verdi av kr. 300,- pr. m2 | X |
| | |
| | |

| | |
|--|---|
| PIPE/ILDSTED | |
| Stålpipes fra Jøtul, heldekkende firkantet beslag over tak i sort | X |
| Peisovn fra Jøtul type 373 | X |
| | |
| KJØKKEN/BAD | |
| Kjøkken fra sigdal til en verdi av kr. 90.000,- Regnes som kundepris inkl montering og transport | X |
| Baderomsinnredning 80 cm antrasitt fra Linn bad med heldekkende servant, speil og lystopp. | X |
| | |
| DIVERSE | |
| Byggestrøm | X |
| Rengjøring før overlevering | X |
| | |
| | |